



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO
SALÃO NOBRE "JOSÉ RIBEIRO PIRES"

INDICAÇÃO Nº 99 / 2021

"Indica ao Prefeito que seja realizada obra de calçamento na Rua Manoel Pereira Rodrigues, no distrito de Santana do Capivari."

O Vereador que esta subscreve, com fundamento no artigo 174 do Regimento Interno, indica ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência da seguinte medida:

Que seja realizada obra de calçamento na Rua Manoel Pereira Rodrigues, no distrito de Santana do Capivari.

JUSTIFICATIVA

No exercício de suas atribuições, como membro do Poder Legislativo Municipal, indico que seja realizada obra de calçamento no local acima especificado e conforme fotos que acompanham esta proposição. Esta medida se faz necessária para garantir condições de higiene adequadas ao desenvolvimento de atividade industrial voltada à fabricação de produtos alimentícios derivados do leite. O empreendimento está situado nesta localidade e vem sofrendo transtornos pela falta de calçamento, pois a contaminação via aérea, causada pela poeira da terra, está comprometendo a qualidade e a segurança da produção, conforme laudos que seguem anexos. Certo da compreensão, peço que seja providenciado o mais rápido possível.

Pouso Alto, 10 de junho de 2021.

ERIK BRUNO

RIBEIRO:82471193668

Assinado de forma digital por ERIK
BRUNO RIBEIRO:82471193668
Dados: 2021.06.10 17:46:23 -03'00'

Érik Bruno Ribeiro
Vereador

Câmara Municipal de Pouso Alto (MG)




PROTOCOLO GERAL 262/2021
Data: 10/06/2021 - Horário: 18:00
Administrativo

Dorival



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO
SALÃO NOBRE “JOSÉ RIBEIRO PIRES”

ANEXOS



CERTIFICADO DE ANÁLISES

Certificado de Análises nº: 205174-59**Solicitante:** Laticínios Econata Eireli (Matriz)**CNPJ:** 18.495.429/0001-62**CPF:****Endereço:** Manoel Pereira Rodrigues 158**Bairro:** Santana do Capivari

Pouso Alto

- MG - Brasil

CEP: 37.468-000**Amostragem:** Cliente**Recebimento:** Entregue ao Agente Comercial da Iberpharm**Amostra:** Manteiga Primeira Qualidade com Sal - Dia**Lote:** 00310**Data de Fabricação:** 05/11/2020**Data de Validade:** 04/05/2021**Data de Entrada da Amostra:** 28/04/2021**Local da Análise:** Iberpharm Laboratórios do Brasil Ltda.

Cód	Análise(s)	Unidade(s)	Padrões de Referência		Resultado(s)
			Min	Max	
1	Contagem de Bactérias e Leveduras	UFC / g			4,1 x 10 ³

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Este resultado é restrito à amostra analisada. A reprodução deste certificado só poderá ser total e sob a aprovação por escrito do emitente
- O procedimento de amostragem de água está de acordo com a NIT-DICLA-057
- Todas as informações do cliente referentes a este trabalho estão protegidas por nosso Termo de Confidencialidade/ Imparcialidade.

Observações:**Metodologias:**

- 1 - ISO 6611 - IDF 94 - Milk and milk products - Enumeration of colony-forming units of yeasts and/or moulds - Colony-count technique at 25 degrees C

Início e Término das Análises

30/04/2021

05/05/2021

Certificado emitido em: 12 de maio de 2021

Elaine Vilela Generoso
Analista de Laboratório VII
CRBio 62504/04-D

	RELATÓRIO DE TESTES PARA APROVAÇÃO		Código: MNV.FORM.IND.PD.001	
			Setor: Pesquisa e Desenvolvimento	
DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE	04/05/2021			
ITEM	Manteiga de primeira qualidade sem sal			
DESCRIÇÃO DO TESTE	Qualificação de fornecedor			
ESPECIFICAÇÃO	MNV.ET.IND.072			
FORNECEDOR	Econata			
REALIZAÇÃO DO TESTE	Davi Albuquerque - Supervisor de P&D/Wennia Gomes - Analista de P&D/ Ana Carla - Assistente de Laboratório / Glenda Maia - Assistente de Laboratório			
Conclusão				
As amostras analisadas apresentaram contaminação por bolores e leveduras.				
APROVADO ()		REPROVADO (X)		APROVADO COM RESTRIÇÃO ()



Condição ambiental na sala de produção

BOLORES E LEVEDURAS



A empresa

A Econata está sob nova direção. Atualmente ela faz parte de um conglomerado de empresas que atuam no ramo de laticínios há mais de 30 anos. Nossos pilares são

- LEGALIDADE
- QUALIDADE
- RASTREABILIDADE

Atualmente já estamos produzindo para a Rede de Supermercado DIA% (<https://www.dia.com.br/>), grupo Carrefour e em breve no Grupo GPA (Pão de Açúcar e Extra).

Estamos ainda no processo de desenvolvimento de novos canais de venda inclusive para indústria de alimentos de grande porte , como Bauducco e para o Grupo PIF PAF.

Problema ambiental

A manteiga após o processo de pasteurização é um produto altamente sensível a recontaminação. Na fabrica tomamos todas as medidas de higiene e nossos produtos tem atendido quase todas as exigências legais.

Mas são recorrentes problemas relacionados a Bolores e Leveduras. Este tipo de contaminação em sua grande maioria são causados pelo ar contaminado. Nos já perdemos algumas oportunidades em grandes empresas por causa deste problema.

 NQAC Nestlé Quality Assurance Center		Relatório de Ensaio de Resultados Analíticos 160321090539-897002032947	
Este relatório é emitido em conformidade com o Regulamento NQAC e a Norma NQAC 001. O NQAC é uma entidade independente e não possui vínculo com a Nestlé. O NQAC não é responsável por danos materiais ou morais decorrentes de erros ou omissões. O NQAC não é responsável por danos materiais ou morais decorrentes de erros ou omissões. O NQAC não é responsável por danos materiais ou morais decorrentes de erros ou omissões.			
Materiais: 211042 - Manteiga Pote com Sal 500g - Leite - Fevereiro	Lote: 00612 12-57-20 / Val 11/07/2021	Data de emissão do relatório: 18/03/2021	Revista em: 18/03/2021
Cliente: Dia 712 - Maua	CNPJ: 03.478.811/0002-72	End: Av. Pádua João XXIII, 3147 - Vila Noroeste - Maua - SP	Revista em: 18/03/2021

RELATÓRIO DE TESTES PARA APROVAÇÃO	CÓDIGO: MNV FORM IND P0001
DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE: 04/05/2021	SERIE: F0001 e 000000000000
ITEM: Manteiga de primeira qualidade sem sal	Qualificação de fornecedor: MNV ET IND 072
ESPECIFICAÇÃO DO TESTE: Especificação	Qualificação de fornecedor: MNV ET IND 072
REALIZAÇÃO DO TESTE: Dour Albuquerque - Supervisor de P&D/Maua Gomes - Analista de P&D/Ave Ceila - Assistente de Laboratório	Condição: Econômica
As amostras analisadas apresentaram contaminação por bolores e leveduras.	
APROVADO (X)	REPROVADO (X)

IBERPHARM - LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. Rua Moura de Sá, 114 - Jd. Gramma CNPJ: 03.021.103/0001-10 CEP: 37.760-000 www.iberpharm.com.br		CERTIFICADO DE ANÁLISES	
Solicitante: Laticínios Escrota East (Matriz)	CNPJ: 18.495.429/0001-02	CPF: 00310	Recebimento: Entregue ao Agente Comercial da Iberpharm
Endereço: Manoel Pereira Rodrigues 158	Pouso Alto - MG - Brasil	CEP: 37.465-000	Data de Validade: 04/05/2021
Amostragem: Cliente	Local de Análise: Iberpharm Laboratórios do Brasil Ltd.	Unidade: Partes de Referência	Resultado: 4,1 x 10 ³
Amostra: Manteiga Primeira Qualidade com Sal - Dia	Data de Fabricação: 06/11/2020	Min:	Max:
Lote: 00310	Data de Entrada da Amostra: 28/04/2021	UFC/g	Resultado:
1 Contagem de Bolores e Leveduras			

Quem são?

Bolores e leveduras são microrganismos que, apesar de geralmente se apresentarem com aspectos bem diferentes, pertencem ao mesmo grande grupo taxonômico: fungos. Pertencem ainda a este reino os cogumelos.

São organismos muito importantes relativamente à sua ação nos alimentos, pois além de alguns poderem produzir toxinas (micotoxinas), têm uma elevada capacidade de decompor a maioria dos alimentos.

Qual o habitat preferencial?

Bolores e leveduras são encontrados em uma ampla gama de ambientes. A grande maioria deles vive no solo, fazendo parte da decomposição de materiais na natureza. São encontrados também na água, no ar, em plantas, em insetos e outros lugares.

A qualidade de uma manteiga, em termos microbiológicos, pode ser verificada também a partir da determinação quantitativa de bolores e leveduras. Rogick e Dias (1959) e Demeter (1969) afirmam que a realização da contagem de bolores e leveduras é uma conduta útil para se obter informações sobre as condições higiênicas a que foi submetido o creme, após a sua pasteurização e durante o processamento da manteiga. Sabe-se que havendo condições para a sua multiplicação, os bolores podem produzir alterações importantes na manteiga, que são reveladas por colorações anormais em algumas zonas da superfície do produto.

Fonte : ALGUNS GRUPOS DE MICRORGANISMOS EM MANTEIGAS VENDIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO * Stelito Assis dos Reis Filho** Sebastião Timo Iaria ***

Nestlé Brasil Ltda

Nestlé Quality Assurance Center Araras

Avenida Zúñiga 929 – Jardim Belvedere

CEP: 13601-901 – Araras-SP, Brasil

Tel: +55 (19) 3543-1051



NQAC

Nestlé
Quality Assurance Center

Relatório de Ensaio de Resultados Analíticos 160321090539-897002032947

***** AVISO DE CONFIDENCIALIDADE*****

Este relatório não deve ser reproduzido na íntegra sem a aprovação por escrito do NQAC Araras. As informações contidas neste fac-símile ou documento submetido eletronicamente são informações legalmente privilegiadas e confidenciais destinadas apenas para uso do indivíduo ou entidade mencionada acima. Se o leitor desta mensagem NÃO for o destinatário pretendido, você é notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o NQAC Araras e apague ou destrua todas as cópias.

Material: 211042 - Manteiga Pote com Sal 500g - Latsul - Fevereiro

Lote 00012 12:57:20 / Val 11/07/2021

Cliente: Dia 712 - Maua

Data de emissão do relatório:

16/03/2021

CNPJ: 03.476.811/0630-72

End: Av. Papa João XXIII, 3147 - Vila Noemia - Mauá - SP

Amostra	Análise	Resultado	Data da análise	Comentarios	Método
897002125899	SÓDIO	524,25 mg/100g	26/02/2021		AOAC-2011.14
897002125899	ENERGIA	740,81 kcal/100g	15/03/2021		LIBR 126
897002125899	CARBOIDRATOS	5,74 g/100g	15/03/2021		LIBR 126
897002125899	FIBRA ALIMENTAR TOTAL	0,5 g/100g	19/02/2021		LI-00.546-1
897002125899	CINZAS TOTAIS	1,1 g/100g	18/02/2021		LI-00.565-4
897002125899	PROTEINA	0,3 g/100g	17/02/2021		LI-00.557-2
897002125899	UMIDADE	12,76 g/100g	12/02/2021		LI-00.500-03
897002125899	GORDURA - (SOXLEHT)	79,65 g/100g	17/02/2021		LI-00.527-1
897002125899	ARSENICO (Total) (As)	0,010 mg/kg	16/02/2021		LI-00.848-03
897002125899	CADMIO	0,005 mg/kg	16/02/2021		LI-00.848-03
897002125899	CHUMBO	0,010 mg/kg	16/02/2021		LI-00.848-03
897002125899	MATÉRIA SÓLIDA/SÓLIDOS TOTAIS	Not analyzed g/100g	01/03/2021		LI-00.501-2
897002125899	ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS	49,01 G100gP	25/02/2021	AcGrax 014/21 g/100gP	LI-00.511-2
897002125899	ÁCIDOS GRAXOS TOTAL TRANS	1,97 G100gP	25/02/2021	AcGrax 014/21 g/100gP	LI-00.511-2
897002125899	CLORETO DE SÓDIO	0,025 g/100g	02/03/2021		LI-00.580-3
897002032948	PEROXIDO DE HIDROGENIO	1,8	04/03/2021	Rel. 122240	FSSAI LAB MANUAL - QUALITATIVE
897002032949	UMIDADE KARL FISCHER	12,76 g/100g	02/03/2021	MAR 0007/02-21 FQ	MOIS020493_DTS_FOOD_LAB
897002033500	Listeria monocytogenes 1 X 25 g (QL)	001 Ausência	25/02/2021		LI-00.745-1
897002033500	Salmonella 1 X 25 g (QL)	001 Ausência	12/02/2021		LI-00.742-02
897002033500	Aerobios mesófilos - PCA	10 UFC/g	15/02/2021		ISO-4833-1:2013
897002033500	Coagulase POS. Staphylococci(QN)	100 UFC/g	15/02/2021		ISO-6888-1:1999/AMD.1/AMD.2
897002033500	Coliformes Totais UFC/g	10 UFC/g	13/02/2021		ISO-4832:2006
897002033500	E. Coli 1 X 100 mL (QL)	001 Ausência	15/02/2021		ISO-7251:2005
897002033500	Coliformes Fecais UFC/g	10 UFC/g	13/02/2021		COLIFORMES TERMOTOLERANTES
897002033500	Yeasts (QN) - (5 result)	200 UFC/g	17/02/2021	Fora de norma	ISO-21527-2:2008
897002033500	Moulds (QN) - (5 result)	100 UFC/g	17/02/2021		ISO-21527-2:2008
897002033501	Ash, insoluble (HCI)	0,02 g/100g	12/02/2021	0,05	LI-00.565-4
897002033501	MACROSCOPIA	001 Ausência_de_Materiais	16/02/2021		LIBR 107

Nestlé Brasil Ltda

Nestlé Quality Assurance Center Araras

Avenida Zunta 929 – Jardim Belvedere

CEP: 13601-901 – Araras-SP, Brasil

Tel: +55 (19) 3543-1051



NQAC

Nestlé
Quality Assurance Center

Relatório de Ensaio de Resultados Analíticos 160321090539-897002032947

***** AVISO DE CONFIDENCIALIDADE*****

Este relatório não deve ser reproduzido na íntegra sem a aprovação por escrito do NQAC Araras. As informações contidas neste fac-símile ou documento submetido eletronicamente são informações legalmente privilegiadas e confidenciais destinadas apenas para uso do indivíduo ou entidade mencionada acima. Se o leitor desta mensagem NÃO for o destinatário pretendido, você é notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o NQAC Araras e apague ou destrua todas as cópias.

Material: 211042 - Manteiga Pote com Sal 500g - Latsul - Fevereiro

Lote 00012 12:57:20 / Val 11/07/2021

Cliente: Dia 712 - Maua

Data de emissão do relatório:

16/03/2021

CNPJ: 03.476.811/0630-72

End: Av. Papa João XXIII, 3147 - Vila Noemia - Mauá - SP

Amostra	Análise	Resultado	Data da análise	Comentarios	Método
897002033501	RDC 14 - BASE DE LEITE	001 Ausência_de_Materiais	16/02/2021	aus/225g	AOAC-960.49

Nestlé Brasil Ltda

Nestlé Quality Assurance Center Araras

Avenida Zúñiga 929 – Jardim Belvedere

CEP. 13601-901 – Araras-SP, Brasil

Tel. +55 (19) 3543-1051



NQAC

Nestlé
Quality Assurance Center

Relatório de Ensaio de Resultados Analíticos 160321090539-897002032947

***** AVISO DE CONFIDENCIALIDADE*****

Este relatório não deve ser reproduzido na íntegra sem a aprovação por escrito do NQAC Araras. As informações contidas neste fac-símile ou documento submetido eletronicamente são informações legalmente privilegiadas e confidenciais destinadas apenas para uso do indivíduo ou entidade mencionada acima. Se o leitor desta mensagem NÃO for o destinatário pretendido, você é notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o NQAC Araras e apague ou destrua todas as cópias.

Material: 211042 - Manteiga Pote com Sal 500g - Latsul - Fevereiro

Lote 00012 12:57:20 / Val 11/07/2021

Cliente: Dia 712 - Maua

Data de emissão do relatório:

16/03/2021

CNPJ: 03.476.811/0630-72

End: Av. Papa João XXIII, 3147 - Vila Noemia - Mauá - SP


Amostra	Análise	Resultado	Data da análise	Comentários	Método
---------	---------	-----------	-----------------	-------------	--------

NOTAS

Observação: Amostragem feita pelo remetente. Os resultados referem-se apenas aos itens testados. A menos que você solicite o contrário, esta foi descartada após a decisão de uso. Todas as verificações de QC apropriadas foram realizadas e consideradas aceitáveis para esse conjunto de amostras.

Revisão 1 - Correção do resultado de Carboidrato e Energia substituindo o LC 897002032947, pelo lote de controle 897002125899. Dia 22/04/2021 às 15:39.

Fim do Relatório Analítico


Frede Polti
Gerente NQAC Araras

Nestlé Brasil Ltda

Nestlé Quality Assurance Center Araras

Avenida Zúnta 929 – Jardim Belvedere

CEP: 13601-901 – Araras-SP, Brasil

Tel: +(19) 3543-1051



NQAC

Nestlé
Quality Assurance Center

Relatório de Ensaio de Resultados Analíticos 160321090539-897002032947

***** AVISO DE CONFIDENCIALIDADE*****

Este relatório não deve ser reproduzido na íntegra sem a aprovação por escrito do NQAC Araras. As informações contidas neste fac-símile ou documento submetido eletronicamente são informações legalmente privilegiadas e confidenciais destinadas apenas para uso do indivíduo ou entidade mencionada acima. Se o leitor desta mensagem NÃO for o destinatário pretendido, você é notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o NQAC Araras e apague ou destrua todas as cópias.

Material 211042 - Manteiga Pote com Sal 500g - Latsul - Fevereiro

Lote 00012 12:57:20 / Val 11/07/2021


Cliente: Dia 712 - Maua

Data de emissão do relatório: 16/03/2021

CNPJ: 03.476.811/0630-72

End: Av. Papa João XXIII, 3147 - Vila Noemia - Mauá - SP

Fotografias dos produtos analisados



NOTAS

Observação: Amostragem feita pelo remetente. Os resultados referem-se apenas aos itens testados. A menos que você solicite o contrário, esta foi descartada após a decisão de uso. Todas as verificações de QC apropriadas foram realizadas e consideradas aceitáveis para esse conjunto de amostras.

Revisão 1 - Correção do resultado de Carboidrato e Energia substituindo o LC 897002032947, pelo lote de controle 897002125899, Dia 22/04/2021 às 15:39.

Fim do Relatório Analítico

Frede Politi



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

SALÃO NOBRE "JOSÉ RIBEIRO PIRES"
Rua Monsenhor Joaquim Marciano de Oliveira, 67.
Telefone: (35) 3364.1446
e-mail: camara@pousoalto.mg.leg.br CNPJ: 03.615.459/0001-98
37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS



Ofício nº: 115/2021

15 de junho de 2021

Assunto: Encaminha Indicações nºs 99 a 102/2021

Senhor Prefeito,

Encaminhamos as Indicações abaixo identificadas:

- **Indicação nº 99/2021** que “Indica ao Prefeito que seja realizada obra de calçamento na Rua Manoel Pereira Rodrigues, no distrito de Santana do Capivari.” de iniciativa do Vereador Érik Bruno Ribeiro;

- **Indicação nº 100/2021** que “Indica ao Prefeito a realização de limpeza ou tomada de providências para, no exercício de seu poder de polícia, fiscalizar e compelir a limpeza dos terrenos localizados no loteamento Bela Vista, no município de Pouso Alto.” de iniciativa do Vereador Érik Bruno Ribeiro;


- **Indicação nº 101/2021** que “Indica ao Prefeito que seja realizada obra de manutenção na ponte localizada na Serra da Criança.” de iniciativa do Vereador Érik Bruno Ribeiro;

- **Indicação nº 102/2021** que “Indica à Mesa Diretora a apresentação de Projeto de Resolução que vise a alteração do artigo 109, § 1º, inciso II do Regimento Interno.” de iniciativa do Vereador Érik Bruno Ribeiro.

Vale salientar que as Indicações foram distribuídas aos Vereadores na última Reunião Ordinária, realizada em 14 de junho e que, em atendimento ao artigo 185, XIX da Lei Orgânica do Município de Pouso Alto, compete ao Prefeito apresentar respostas às suas indicações e requerimentos da Câmara, dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado.

Informamos que, com base no artigo 1º, XI, da Portaria nº 18/2020 que “Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Pouso Alto, implementa medidas de prevenção e combate à circulação do novo coronavírus – a COVID-19 e dá outras providências.”, esse documento segue assinado eletronicamente.

Atenciosamente,


José Passos Teixeira
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
VICENTE WAGNER GUIMARÃES PEREIRA
Praça Desembargador Ribeiro da Luz, 190, Centro
37468-000 Pouso Alto - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, 164 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

CNPJ: 18.667.212/0001-92 - e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Ofício: 067/2021

Venho através deste, informar Vossa Excelência, acerca da indicação abaixo:


Indicação nº 99/2021, que “Que seja realizada obra de calçamento na Rua Manoel Pereira Rodrigues, no distrito de Santana do Capivari.”, de iniciativa do Vereador Erik Bruno Ribeiro. **(foi encaminhada para o setor de obras públicas para analisar a viabilidade do calçamento).**

Indicação nº 100/2021, que “A realização de limpeza ou tomada de providências para, no exercício de seu poder de polícia, fiscalizar e compelir a limpeza dos terrenos localizados no loteamento Bela Vista, no município de Pouso Alto.”, de iniciativa do Vereador Erik Bruno Ribeiro. **(foi encaminhada para o setor de tributos para envio de notificações para limpeza dos terrenos).**

Indicação nº 101/2021, que “Que seja realizada obra de manutenção na ponte localizada na Serra da Criança.”, de iniciativa do Vereador Erik Bruno Ribeiro. **(foi encaminhada para o setor de obras públicas para que seja realizada a manutenção).**

Atenciosamente,

Pouso Alto, 22 de junho de 2021.


Vicente Wagner Guimarães Pereira

Prefeito Municipal

Exm.º Sr.

José Passos Teixeira

Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alto/MG

Câmara Municipal de Pouso Alto (MG)



PROTOCOLO GERAL 294/2021
Data: 24/06/2021 - Horário: 14:44
Administrativo

Carvalho